

ANEXO VII – LISTA DE BENS PATRIMONIAVEIS

Unidade Responsável	Item Material
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CONTE
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CONTE
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CENTRIFUGA PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	BALANCA MECANICA -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	UNIDADES DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	UNIDADES DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	UNIDADES DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	UNIDADES DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	FOGAO - FUNCIONAMENTO: A GAS; NUMERO DE BOCAS: 04 BOCAS; OPCIONAIS: FORNO, COM TAMPA EM VIDRO TEMPERADO; MODELO: DOMESTICO, NA COR BRANCA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: 30 LITROS; POTENCIA: 800WATS; TEMPERATURA: NO MINIMO 10 NIVEIS DE POTENCIA; TENSÃO: 127/220 VAC OU BIVOLT;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESCADA EXTENSIVEL - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DEGRAU: 2 X 10 DEGRAUS; ALTURA: 5,7 (ESTICADA), 3,30 (FECHADA), 3,10 (ABERTA EM A); PESO SUPORTADO: 120KG;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MAQUINA PARA LAVAGEM DE ROUPAS -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	BOMBA COSTAL, PULVERIZACAO, MANUAL - TANQUE DO EQUIPAMENTO: POLIETILENO; COMPONENTES: BICO DE PULVERIZACAO EM PLASTICO OU METAL; CAPACIDADE: 8 A 12 LITROS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	LAVADORA DE PRESSAO - TIPO: PROFISSIONAL; FINALIDADE: LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS E PECAS; MOTOR: DE 110/220 VOLTS; PRESSAO: 2000 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA; VAZAO: 453,6 LITROS POR HORA; GATILHO: COM TRAVA DE SEGURANCA; ENGATE: RAPIDO AO SISTEMA DE SUCCAO DE AGUA; RECIPIENTE: PARA APLICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS; POTENCIA MOTOR: 1,53 KVA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	INTERFACE CELULAR - APLICACAO: CONEXAO COM CENTRAL PABX; TECNOLOGIA COMPATIVEL: GSM COM MODULO (SEM NECESSIDADE DE APARELHO); TENSÃO DE LINHA: 48 VOLTS CONTINUA; IMPEDANCIA DE LINHA: 700 OHMS; TIPO DE DISCAGEM: PULSO/TOM; CAPACIDADE: GABINETE PARA 01 OU MAIS APARELHOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RADIO AMFM FREQUENCIA: AM/FM; TIPO: DUPLO DECK PARA GRAVACAO E REPRODUCAO DE CD E FITA; MODELO: MODULADO; NUMERO DE ALTO FALANTES: 02; POTENCIA: 600 WATTS; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; TENSÃO: 110/220 VOLTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RADIO AMFM FREQUENCIA: AM/FM; TIPO: DUPLO DECK PARA GRAVACAO E REPRODUCAO DE CD E FITA; MODELO: MODULADO; NUMERO DE ALTO FALANTES: 02; POTENCIA: 600 WATTS; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; TENSÃO: 110/220 VOLTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	FAX - ALIMENTADOR AUTOMATICO: 10 PAGINAS; COPIADORA: COM FUNCAO COPIADORA; RESOLUCAO: FINO/SUPER-FINO E FOTO; DISPLAY: COM DISPLAY 1 LINHA; PAPEL: PAPEL TERMICO; TENSÃO: 127 VOLTS OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO; VELOCIDADE DE TX: 2200 BPS; SECRETARIA: SEM SECRETARIA ELETRONICA; TELEFONE: COM TELEFONE E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; GUILHOTINA: COM GUILHOTINA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RADIO TRANSCREPTOR - TIPO: PORTATIL DIGITAL P25 COM GPS E TECLADO INTEGRADO; NUMERO DE CANAIS: 12 CANAIS NO GPS; POTENCIA: ATENDER AREA COMUM DO PADRAO ABERTO APCO-25; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL; FAIXA FREQUENCIA: 136MHZ - 174MHZ; ACESSORIOS: CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; ACESSORIOS (1): CLIP DE CINTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RADIO TRANSCREPTOR - TIPO: PORTATIL DIGITAL P25 COM GPS E TECLADO INTEGRADO; NUMERO DE CANAIS: 12 CANAIS NO GPS; POTENCIA: ATENDER AREA COMUM DO PADRAO ABERTO APCO-25; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL; FAIXA FREQUENCIA: 136MHZ - 174MHZ; ACESSORIOS: CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; ACESSORIOS (1): CLIP DE CINTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RADIO TRANSCREPTOR - TIPO: PORTATIL DIGITAL P25 COM GPS E TECLADO INTEGRADO; NUMERO DE CANAIS: 12 CANAIS NO GPS; POTENCIA: ATENDER AREA COMUM DO PADRAO ABERTO APCO-25; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL; FAIXA FREQUENCIA: 136MHZ - 174MHZ; ACESSORIOS: CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; ACESSORIOS (1): CLIP DE CINTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RADIO TRANSCREPTOR - TIPO: PORTATIL DIGITAL P25 COM GPS E TECLADO INTEGRADO; NUMERO DE CANAIS: 12 CANAIS NO GPS; POTENCIA: ATENDER AREA COMUM DO PADRAO ABERTO APCO-25; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL; FAIXA FREQUENCIA: 136MHZ - 174MHZ; ACESSORIOS: CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; ACESSORIOS (1): CLIP DE CINTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RADIO TRANSCREPTOR - TIPO: PORTATIL DIGITAL P25 COM GPS E TECLADO INTEGRADO; NUMERO DE CANAIS: 12 CANAIS NO GPS; POTENCIA: ATENDER AREA COMUM DO PADRAO ABERTO APCO-25; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL; FAIXA FREQUENCIA: 136MHZ - 174MHZ; ACESSORIOS: CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; ACESSORIOS (1): CLIP DE CINTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RADIO TRANSCREPTOR - TIPO: PORTATIL DIGITAL P25 COM GPS E TECLADO INTEGRADO; NUMERO DE CANAIS: 12 CANAIS NO GPS; POTENCIA: ATENDER AREA COMUM DO PADRAO ABERTO APCO-25; ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL; FAIXA FREQUENCIA: 136MHZ - 174MHZ; ACESSORIOS: CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; ACESSORIOS (1): CLIP DE CINTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: AVANÇADO; SOFTWARE: COMPLETO (COM MONITOR E PERIFERICOS); MEMORIA: NAO APLICAVEL; PROCESSADOR: NAO APLICAVEL; DISCO RIGIDO: NAO APLICAVEL; MONITOR: INCORPORADO; RESOLUCAO DE IMAGEM: NAO APLICAVEL;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	SWITCH - TIPO: -----; INSTALACAO: -----; PORTA: -----; TAXA TRANSFERENCIA: -----; MEMORIA: -----; ENDEREÇOS MAC: -----; SLOTS DE EXPANSAO: -----; PROTOCOLO: -----
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: INTERMEDIARIA; SOFTWARE: COMPLETA (COM MONITOR, CD-RW E PERIFERICOS); MEMORIA: 256 MB DE MEMORIA DDR-SDRAM; PROCESSADOR: 2,0 GHZ; DISCO RIGIDO: 40 GB (7200 RPM); MONITOR: NAO INCORPORADO; RESOLUCAO DE IMAGEM: NAO APLICAVEL;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	IMPRESSORA -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	IMPRESSORA -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	SWITCH -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA DE IMPRESSAO: LASER, MONOCROMATICA; RESOLUCAO IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE IMPRESSAO: 25 PPM; TAMANHO DE IMPRESSAO: 216 X 356 MM; RESOLUCAO DO FAX: 300 X 300 DPI; VELOCIDADE DO FAX/MODEM: 14,4 KBPS (FAX); RESOLUCAO DO SCANNER: 600 DPI; PROFUNDIDADE DE CORES: 24 BITS; AREA DE DIGITALIZACAO: 210 X 297 MM; REDUCAO/AMPLIACAO COPIA: 25 A 400%; NUMERO DE COPIAS: 99 COPIAS; INTERFACE: REDE E PARALELA; MEMORIA: 64 MB; 110V/60HZ
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSÃO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1.4KVA; FATOR POTENCIA: 0.62; TENSÃO ENTRADA: BIVOLT; FREQUENCIA: 60HZ; TENSÃO SAIDA: 127 VAC; BATERIA INTERNA: 1 BATERIA 12 VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 4 TOMADAS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1.4KVA; FATOR POTENCIA: 0.62; TENSÃO ENTRADA: BIVOLT; FREQUENCIA: 60HZ; TENSÃO SAIDA: 127 VAC; BATERIA INTERNA: 1 BATERIA 12 VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 4 TOMADAS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1.4KVA; FATOR POTENCIA: 0.62; TENSÃO ENTRADA: BIVOLT; FREQUENCIA: 60HZ; TENSÃO SAIDA: 127 VAC; BATERIA INTERNA: 1 BATERIA 12 VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 4 TOMADAS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2,8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPM/NCQ; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2,8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPM/NCQ; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2,8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPM/NCQ; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;

CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2.8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPMNCO; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2.8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPMNCO; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2.8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPMNCO; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2.8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPMNCO; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2.8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPMNCO; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2.8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPMNCO; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2.8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPMNCO; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; MEMORIA: MINIMA 04GB/SDRAM/DDR3/1333 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO 2.8GHZ; DISCO RIGIDO: 320GB/SATA-II OU SATA-III/7200RPMNCO; MONITOR: 19" DE DIAGONAL DE FACE OU 18,5" WIDESCREEN; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA DE 1.680 X 1.050 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO - POTENCIA: 300 VA; TENSAO DE ENTRADA: 115 VOLTS; TENSAO DE SAIDA: 115 VOLTS; TOMADAS DE SAIDA: 04 TOMADAS DE 3 PINOS DE SAIDA; FREQUENCIA: 60 HZ, MONOFASICO; ACESSORIOS (1): FUSIVEL DE PROTECAO DE 3,5 AMPERES;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO - POTENCIA: 300 VA; TENSAO DE ENTRADA: 115 VOLTS; TENSAO DE SAIDA: 115 VOLTS; TOMADAS DE SAIDA: 04 TOMADAS DE 3 PINOS DE SAIDA; FREQUENCIA: 60 HZ, MONOFASICO; ACESSORIOS (1): FUSIVEL DE PROTECAO DE 3,5 AMPERES;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO - POTENCIA: 300 VA; TENSAO DE ENTRADA: 115 VOLTS; TENSAO DE SAIDA: 115 VOLTS; TOMADAS DE SAIDA: 04 TOMADAS DE 3 PINOS DE SAIDA; FREQUENCIA: 60 HZ, MONOFASICO; ACESSORIOS (1): FUSIVEL DE PROTECAO DE 3,5 AMPERES;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO - POTENCIA: 600VA; TENSAO DE ENTRADA: 115/220V - BIVOLT AUTOMATICO; TENSAO DE SAIDA: FIXA 115V; TOMADAS DE SAIDA: 05 TOMADAS PADRAO NBR 14136; FREQUENCIA: 60HZ (+/- 5HZ); ACESSORIOS (1): SEM ACESSORIOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS/VERSAO OEM/PT-BR; MEMORIA: 8GB/SDRAM DDR3/1600 MHZ; PROCESSADOR: MINIMO CLOCK DE 3.20 GHZ COM 3MB CACHE; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: 19 POLEGADAS/LCD POLICROMATICO OU LED; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1.360 X 768 A 60 HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM; MEMORIA: 8GB DDR3-1600; PROCESSADOR: 64 BITS/X86 COM EXTENSOES DE VIRTUALIZACAO; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: LED 19 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1440 X 900 A 60HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM; MEMORIA: 8GB DDR3-1600; PROCESSADOR: 64 BITS/X86 COM EXTENSOES DE VIRTUALIZACAO; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: LED 19 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1440 X 900 A 60HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM; MEMORIA: 8GB DDR3-1600; PROCESSADOR: 64 BITS/X86 COM EXTENSOES DE VIRTUALIZACAO; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: LED 19 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1440 X 900 A 60HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM; MEMORIA: 8GB DDR3-1600; PROCESSADOR: 64 BITS/X86 COM EXTENSOES DE VIRTUALIZACAO; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: LED 19 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1440 X 900 A 60HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM; MEMORIA: 8GB DDR3-1600; PROCESSADOR: 64 BITS/X86 COM EXTENSOES DE VIRTUALIZACAO; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: LED 19 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1440 X 900 A 60HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COMPUTADOR - MODELO: PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM; MEMORIA: 8GB DDR3-1600; PROCESSADOR: 64 BITS/X86 COM EXTENSOES DE VIRTUALIZACAO; DISCO RIGIDO: 500GB/SATA III/7200RPM; MONITOR: LED 19 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1440 X 900 A 60HZ;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - IDENTIFICACAO: NOTEBOOK PADRAO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM; CLOCK: PARA USO EM NOTEBOOKS; DISCO RIGIDO: 500GB HDD 7200RPM OU SSHD 5400RPM; MEMORIA: 8GB DDR4-2400; TELA: LED MIN. 13 E MAX. 14,6 POLEGADAS; DISPOSITIVO: LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA SD; ACESSORIOS: MALETA OU MOCHILA, CABO DE ACO DE SEGURANCA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TELEVISAO - TIPO: COLORIDO; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 29 POLEGADAS; TIPO DA TELA: PLANA; OPCIONAIS: COM SAIDA DE AUDIO E CONTROLE REMOTO; TENSAO: 127/220 VOLTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: PAREDE; MATERIA-PRIMA: ACO; PESO SUPORTADO: NAO APLICAVEL; BANDEJA: NAO APLICAVEL;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TELEVISAO - TIPO: LCD; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 22 POLEGADAS; TIPO DA TELA: PLANA; OPCIONAIS: ENTRADA HDMI,AV E PC; TENSAO: 110/220V; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TELEVISAO - TIPO: LCD; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 22 POLEGADAS; TIPO DA TELA: PLANA; OPCIONAIS: ENTRADA HDMI,AV E PC; TENSAO: 110/220V; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TELEVISAO - TIPO: LCD; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 22 POLEGADAS; TIPO DA TELA: PLANA; OPCIONAIS: ENTRADA HDMI,AV E PC; TENSAO: 110/220V; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - VISOR: LCD DE 2,5 POLEGADAS; FLASH: INTEGRADO; ZOOM: OPTICO 5X; IMAGEM: DIGITALIZADA DE 640MM X 480MM; ACESSORIOS (1): CARTAO DE MEMORIA, CABO USB, BOLSA PARA TRANSPORTE; ACESSORIOS OPCIONAIS (1): BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR DE BATERIAS;

CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TELEVISAO - TIPO: TELEVISAO COM FUNCAO DE MONITOR; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 42 A 46 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED FULL HD (1.920 X 1.080), 1080P, FORMATO 16:9; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 115-220VCA A 60HZ; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TELEVISAO - TIPO: TELEVISAO COM FUNCAO DE MONITOR; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 42 A 46 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED FULL HD (1.920 X 1.080), 1080P, FORMATO 16:9; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 115-220VCA A 60HZ; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CUBA USO MEDICO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: RETANGULAR; MEDIDA: 42 X 30 X 05 CM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	LIXEIRA PARA USO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 30 LITROS; ACESSORIO: COM TAMPA, PEDAL E ALCA; COR: PRATA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	APARELHO DE NEBULIZACAO - POTENCIA DO COMPRESSOR: COM POTENCIA DE 1/40 HP, TENSAO 127/220V; FLUXO DE AR: REGULAVEL;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	LIXEIRA PARA USO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 10 LITROS (VARIACAO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); ACESSORIO: COM TAMPA E PEDAL; COR: BRANCA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	LIXEIRA PARA USO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 10 LITROS (VARIACAO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS); ACESSORIO: COM TAMPA E PEDAL; COR: BRANCA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	BANDEJA INOX PARA USO HOSPITALAR - TAMANHO: MEDINDO 22 X 09 X 1,5CM; TIPO: AUTOCLAVAVEL;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CUBA USO MEDICO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: RIM; MEDIDA: 26 X 12CM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CUBA USO MEDICO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: REDONDA; MEDIDA: 10CM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTETOSCOPIO
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTOJO PARA ESTERILIZACAO USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOXIDAVEL; MEDIDAS: 26 X 12 X 6 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); APLICACAO: AUTOCLAVE; FORMATO: RETANGULAR COM TAMPA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTOJO PARA ESTERILIZACAO USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOXIDAVEL; MEDIDAS: 20 X 10 X 5 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); APLICACAO: AUTOCLAVE; FORMATO: RETANGULAR COM TAMPA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTOJO PARA ESTERILIZACAO USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOXIDAVEL; MEDIDAS: 20 X 10 X 5 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); APLICACAO: AUTOCLAVE; FORMATO: RETANGULAR COM TAMPA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	BACIA INOX PARA USO HOSPITALAR -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	OTOSCOPIO - TIPO: COM CABO EM ACO INOXIDAVEL; ALIMENTACAO: A PILHAS; COMPONENTES (1): CABECOTE PARA ESPECULOS COM LAMPADA; COMPONENTES (2): SISTEMA DE LUMINACAO COM LAMPADA HALOGENA; COMPONENTES (3): REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA; COMPONENTES (4): VISOR ARTICULADO AO CABECOTE; COMPONENTES (5): COMPOSTO POR ESPECULOS DE DIFERENTES CALIBRES;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESFIGMOMANOMETRO - TIPO: ANEROIDE; MANOMETRO: COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM/HG; BRACAIDEIRA: E MANGUITO COM DIMENSÕES PARA PACIENTE ADULTO; FECHAMENTO: VELCRO / METAL; MANGUITO/BULBO: MANGUITO, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA; VALVULA: EM METAL;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESFIGMOMANOMETRO - TIPO: ANEROIDE; MANOMETRO: COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM/HG; BRACAIDEIRA: E MANGUITO COM DIMENSÕES PARA PACIENTE ADULTO; FECHAMENTO: VELCRO / METAL; MANGUITO/BULBO: MANGUITO, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA; VALVULA: EM METAL;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTETOSCOPIO - TIPO: ADULTO; AURICULAS: BIAURICULAR; OLIVAS: DE SILICONE; AUSCULTADOR: DUPLIO EM ACO INOXIDAVEL; TUBO: TUBOS DE BORRACHA SILICONADA NA COR PRETA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESFIGMOMANOMETRO - TIPO: ANEROIDE; MANOMETRO: COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM/HG; BRACAIDEIRA: E MANGUITO COM DIMENSÕES PARA PACIENTE ADULTO; FECHAMENTO: VELCRO / METAL; MANGUITO/BULBO: MANGUITO, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA; VALVULA: EM METAL;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESFIGMOMANOMETRO - TIPO: ANEROIDE; MANOMETRO: COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM/HG; BRACAIDEIRA: E MANGUITO COM DIMENSÕES PARA PACIENTE ADULTO; FECHAMENTO: VELCRO / METAL; MANGUITO/BULBO: MANGUITO, PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA; VALVULA: EM METAL;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	LIXEIRA PARA USO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 LITROS; ACESSORIO: TAMPA, PEDAL E HASTE; COR: BRANCA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	LIXEIRA PARA USO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 LITROS; ACESSORIO: TAMPA, PEDAL E HASTE; COR: BRANCA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	LIXEIRA PARA USO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 LITROS; ACESSORIO: TAMPA, PEDAL E HASTE; COR: BRANCA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	OXIMETRO - MODELO: DE DEDO; ALIMENTACAO: FUNCIONA EM 2 PILHAS ALCALINAS AAA-LR-03;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	OXIMETRO - MODELO: DE DEDO; ALIMENTACAO: FUNCIONA EM 2 PILHAS ALCALINAS AAA-LR-03;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	PINCA ODONTO - MATERIAL: ACO INOX; TIPO: ALGODAO COM PINO GUIA; NUMERO: 317 CURVA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	PINCA ODONTO - MATERIAL: ACO INOX; TIPO: DENTE DE RATO/PONTA RETA; NUMERO: 16 CM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	PINCA ODONTO - MATERIAL: ACO INOX; TIPO: DENTE DE RATO/PONTA RETA; NUMERO: 16 CM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TESOURA CIRURGICA, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX; TIPO: IRIS/RETA; MEDIDA: 12CM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TESOURA CIRURGICA, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX; TIPO: IRIS/RETA; MEDIDA: 12CM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS TIPO: SPENCER, RETA; TAMANHO: 11CM; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL: -;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	PINCA ODONTO - MATERIAL: ACO INOX; TIPO: DENTE DE RATO/PONTA RETA; NUMERO: 16 CM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: -; TIPO: -; TENSAO: -;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: -; TIPO: -; TENSAO: -;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: -; TIPO: -; TENSAO: -;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: -; TIPO: -; TENSAO: -;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: PRESSAO/SIMPLES; CAPACIDADE REFRIGERACAO: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE RESERVATORIO: CONFORME FABRICANTE; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 01 PARA COPO E 01 PARA JATO; VAZAO: 40 LITROS/HORA; TENSAO: BIVOLT;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: PRESSAO/SIMPLES; CAPACIDADE REFRIGERACAO: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE RESERVATORIO: CONFORME FABRICANTE; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 01 PARA COPO E 01 PARA JATO; VAZAO: 40 LITROS/HORA; TENSAO: BIVOLT;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	VENTILADOR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: DE PAREDE; NUMERO DE PAS: 03 PAS; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; DIMENSÕES: 50CM; TENSÃO: 110/220 VOLTS; MOTOR: 1/2 HP, 1300 RPM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	VENTILADOR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: DE PAREDE; NUMERO DE PAS: 03 PAS; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; DIMENSÕES: 50CM; TENSÃO: 110/220 VOLTS; MOTOR: 1/2 HP, 1300 RPM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: PRESSAO; CAPACIDADE REFRIGERACAO: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE RESERVATORIO: 04 LITROS; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 02 TORNEIRAS (01 PARA COPO E 01 PARA JATO); VAZAO: 50 LITROS/HORA; TENSAO: 110 OU 220V;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: PRESSAO; CAPACIDADE REFRIGERACAO: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE RESERVATORIO: 04 LITROS; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 02 TORNEIRAS (01 PARA COPO E 01 PARA JATO); VAZAO: 50 LITROS/HORA; TENSAO: 110 OU 220V;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: COM HELICE DE 40CM DE DIAMETRO; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; TENSÃO: 127 VOLTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: COM HELICE DE 40CM DE DIAMETRO; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; TENSÃO: 127 VOLTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: COM HELICE DE 40CM DE DIAMETRO; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; TENSÃO: 127 VOLTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: COM HELICE DE 40CM DE DIAMETRO; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; TENSÃO: 127 VOLTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CONTE
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	COLETOR/CONTENOR DE LIXO - TIPO: COLETA LIXO COMUM; RODAS: 02 RODAS BORRACHA MACICA; CAPACIDADE: 240 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO; FORMATO: RETANGULAR; COR: CONFORME SOLICITACAO PELO ORGAO/ENTIDADE; TAMPA: BASCULANTE; PEDAL: PEDAL EM TUBO ACO CARBONO ANTI- FERRUGEM; ALCA: COM ALCAS LATERAIS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MAQUINA DE CORTAR CABELO - TENSÃO: 110 VOLTS-60 HERTS; POTENCIA: 10 WATTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MAQUINA DE CORTAR CABELO - TENSÃO: 110 VOLTS-60 HERTS; POTENCIA: 10 WATTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MAQUINA DE CORTAR CABELO - TENSÃO: 110 VOLTS-60 HERTS; POTENCIA: 10 WATTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, TIPO DOMESTICO - CAPACIDADE: 15 KG; TENSÃO: 220 VOLTS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO -(II) MATERIA-PRIMA: CONFECCAO EM METALICA; ESTRUTURA: METALICA; PORTAS E PRATELEIRAS: 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO -(III) TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADA EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPORTE: COM 03 PRATELEIRAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: COM 02 PORTAS DE GIRO SOBRE EIXO (PORTAS DE ABRIR); ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSÕES: MEDINDO 92CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 167CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA TELEFONE -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO -(II) MATERIA PRIMA: METALICA; TIPO: PARA PASTA SUSPENSAS; NUMERO DE GAVETAS: 04;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO (II) - TIPO: PARA FUNCIONARIO; ESTRUTURA: METALICA; TAMPO/CORPO: MADEIRA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -(II) MATERIA PRIMA: METALICA; ESTRUTURA: METALICA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO -(III) TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADA EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPORTE: COM 04 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: COM 06 PORTAS DE GIRO SOBRE EIXO (PORTAS DE ABRIR); ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSÕES: MEDINDO 120CM LARGURA X 50CM PROFUNDIDADE X 161CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA DE ESCRITORIO (III) - FINALIDADE: PARA CHEFIA; ESTRUTURA: ESTRUTURA EM METAL; TAMPO: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM CEREJEIRA; GAVETEIRO/GAVETAS: 02 GAVETEIROIS DE 03 GAVETAS; DIMENSÕES: MEDINDO 150CM LARGURA X 75CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO -(II) MATERIA PRIMA: METALICA; TIPO: PARA PASTA SUSPENSAS; NUMERO DE GAVETAS: 04;

CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTACAO DE TRABALHO - (I) TIPO: EM L, PARA ESCRITORIO; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: SEM GAVETEIRO; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: SUPERFICIE DE TRABALHO MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; SUPORTE: SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 120X120CM LARGURA X60CM PROFUNDIDADE X74CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	GAVETEIRO USO ESCRITORIO - (III) DIMENSOES: MEDINDO 40CM LARGURA X 60CM PROFUNDIDADE X 74CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: FIXO; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; ESTRUTURA: BASE EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; DIMENSOES: 40CM LARGURA X 60CM PROFUNDIDADE X 74CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: FIXO; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; ESTRUTURA: BASE EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; DIMENSOES: 40CM LARGURA X 60CM PROFUNDIDADE X 74CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA IMPRESSORA - TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TIPO: COLETOR E ABERTURA NO TAMPO PARA PASSAGEM DO PAPEL; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 75CM LARGURA X 52CM PROFUNDIDADE X 75CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA CHEFIA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 01 GAVETEIRO DE 03 GAVETAS; DIMENSOES: 120CM LARGURA X 60CM PROFUNDIDADE X 74CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES, SEM PRANCHETA; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; PES: COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CAPA DE POLIPROPILENO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES, SEM PRANCHETA; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; PES: COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CAPA DE POLIPROPILENO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA TELEFONE -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA TELEFONE -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPensa, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: POLTRONA PARA PRESIDENTE; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: ALTO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, COM 05 PES; PES: PES COM RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTACAO DE TRABALHO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA COMPUTADOR -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPensa, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: PARA ESCRITORIO; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: SEM GAVETEIRO; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA E REVESTIMENTO EM MELAMINICO; CONEXAO: SEM CONEXAO; SUPORTE: SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PNTURA EM EPOXI; DIMENSOES: 1200MMX600MMX1200MMX600MMX740MM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: PARA ESCRITORIO; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: SEM GAVETEIRO; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA E REVESTIMENTO EM MELAMINICO; CONEXAO: SEM CONEXAO; SUPORTE: SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PNTURA EM EPOXI; DIMENSOES: 1200MMX600MMX1200MMX600MMX740MM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: BORDAS ARREDONDADAS; ESTRUTURA: 4 PES; PES: ACO; CONTRA-ASSENTO: POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: POLIPROPILENO; REGULAGEM: FIXA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: BORDAS ARREDONDADAS; ESTRUTURA: 4 PES; PES: ACO; CONTRA-ASSENTO: POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: POLIPROPILENO; REGULAGEM: FIXA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: BAIXO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, ACABAMENTO COM CARENAGEM, COM 05 PES; PES: PES COM RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO MECANICA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: BAIXO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, ACABAMENTO COM CARENAGEM, COM 05 PES; PES: PES COM RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO MECANICA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPensa, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPensa, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA MICROCOMPUTADOR - ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; BASE DO TECLADO: COM ALTURA REGULAVEL, NA MESMA EXTENSAO DA MESA; DIMENSOES: 85CM LARGURA X 80CM PROFUNDIDADE X 74CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA MICROCOMPUTADOR - ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; BASE DO TECLADO: COM ALTURA REGULAVEL, NA MESMA EXTENSAO DA MESA; DIMENSOES: 85CM LARGURA X 80CM PROFUNDIDADE X 74CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA FUNCIONARIO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - (II) MATERIA-PRIMA: CONFECCAO EM METALICA; ESTRUTURA: METALICA; PORTAS E PRATELEIRAS: 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO , CHAPA 20; DIMENSOES: 2.30M (ALT) X 1,00M (LARG) X 40,00CM (PROF); NUMERO DE PRATELEIRAS: 07 PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: ACO , CHAPA 20;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO , CHAPA 20; DIMENSOES: 2.30M (ALT) X 1,00M (LARG) X 40,00CM (PROF); NUMERO DE PRATELEIRAS: 07 PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: ACO , CHAPA 20;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO , CHAPA 20; DIMENSOES: 2.30M (ALT) X 1,00M (LARG) X 40,00CM (PROF); NUMERO DE PRATELEIRAS: 07 PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: ACO , CHAPA 20;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -

CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESCANINHO PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESCANINHO PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 16; DIMENSOES: 1,98M X (ALT) X 1,2M X (LARG) X 0,42 M (PROF);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 16; DIMENSOES: 1,98M X (ALT) X 1,2M X (LARG) X 0,42 M (PROF);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 16; DIMENSOES: 1,98M X (ALT) X 1,2M X (LARG) X 0,42 M (PROF);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPOORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPOORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPOORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPOORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPOORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPOORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: FIXO VERTICAL; FINALIDADE: PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO; DIMENSOES: 47CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE X 133CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; TAMPA: 01 TAMPA REMOVIVEL; GAVETEIRO/GAVETA: 1 GAVETEIRO FIXO CONSTITUÍDO DE 3 GAVETAS; DIMENSOES: 140 CM LARGURA X 70 CM PROFUNDIDADE X 75 CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: REDONDA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: AGLOMERADO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 120 CM X 740 CM (DIAMETROXALTURA);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: REDONDA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: AGLOMERADO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 120 CM X 740 CM (DIAMETROXALTURA);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS REGULAVEL; ASSENTO/ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA, REVESTIMENTO EM VINIL; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; PES: PES COM RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM POLIESTIRENO; CONTRA-ENCOSTO EM POLIESTIRENO; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR SISTEMA A GAS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS REGULAVEL; ASSENTO/ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA, REVESTIMENTO EM VINIL; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; PES: PES COM RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM POLIESTIRENO; CONTRA-ENCOSTO EM POLIESTIRENO; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR SISTEMA A GAS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	QUADRO MAGNETICO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	QUADRO MAGNETICO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	QUADRO MAGNETICO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	QUADRO MAGNETICO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	QUADRO MAGNETICO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	QUADRO MAGNETICO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO PADRAO 19" EM PAREDE; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U(ALT) X 580MM(PROFUNDIDADE);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO PADRAO 19" EM PAREDE; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U(ALT) X 580MM(PROFUNDIDADE);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUPOORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESCALADA PARA USO MEDICO-HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: ACO TUBULAR EM ACO INOX; NUMERO DE DEGRAUS: 02 DEGRAUS, REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA BANHO - MATERIA-PRIMA: TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO APROXIMADO DE 2/4POL; TIPO: COM ENCOSTO E ASSENTO VASADO EM CHAPA DE ACO INOX; APOIA-BRACOS: COM SUPORTE PARA ANTEBRACOS; CAPACIDADE: USUARIOS ATE 90KG;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO VITRINE USO MEDICO HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO; TIPO: 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS; DIMENSOES: 50CM LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE X 150CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA DE RODAS - MODELO: HOSPITALAR; TIPO: DOBRAVEL; ESTRUTURA: TUBO DE ACO CROMADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; CAPACIDADE: ADULTO ATE 120 KILOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM COURVIM REFORCADO NA COR PRETA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS;

CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS; SEM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS; SEM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS; SEM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS; SEM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: APOIA-BRACOS; SEM APOIO PARA BRACOS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO CHAPA 22 NAS LATERAIS; DIMENSOES: 198CM(ALT.) X 92CM(LARG.) X 30CM (PROF.); NUMERO DE PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: CHAPA DE ACO 20 (0,90 MM);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO CHAPA 22 NAS LATERAIS; DIMENSOES: 198CM(ALT.) X 92CM(LARG.) X 30CM (PROF.); NUMERO DE PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: CHAPA DE ACO 20 (0,90 MM);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: VERTICAL; FINALIDADE: ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS TAMAMNHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22; DIMENSOES: 133CM(ALT.) X 47CM(LARG.) X 71CM(PROF.);
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: CHAPA DE ACO CARBONO; TAMPO: MDP DE 25 MM, REVESTIDO DE MATERIAL MELAMINICO; TAMP: SEM TAMP; GAVETEIRO/GAVETA: GAVETEIRO COM 03 GAVETAS; DIMENSOES: 120(LARG) X 70(PROF) X 75(ALT)CM;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO DE BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; ESTRUTURA: METALICA PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM EPOXI; PES: RODIZOS EM NYLON; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIM, VINIL ,CAPA POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: POLIPROPILENO; REGULAGEM: GAS PELO SISTEMA DE AMORTECIMENTO FINAL DE CURSO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CADEIRA PARA ESCRITORIO -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MESA PARA ESCRITORIO (II) - TIPO: PARA FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MADEIRA; TAMPO/CORPO: MADEIRA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARQUIVO PARA ESCRITORIO -(II) MATERIA PRIMA: METALICA; TIPO: PARA PASTA SUSPENSA; NUMERO DE GAVETAS: 04;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; PRATELEIRAS/SUORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: ESTRUTURA EM ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	SOFA - NUMERO DE LUGARES: 03 LUGARES;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA: MONOVOLUME, VERSAO STANDARD; NUMERO DE PORTAS: QUATRO PORTAS LATERAIS; MOTORIZACAO: NO MINIMO 1800CC; CAPACIDADE: 7 (SETE) LUGARES; COR: NA COR BRANCA OU BEGE; COMBUSTIVEL: COMBUSTIVEL DE FONTE RENOVAVEL, PREFERENCIALMENTE;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	FURGAO - CARROCERIA: FECHADA, VERSAO STANDARD; NUMERO LUGARES: DE ATE 0,7 TONELADA; NUMERO PORTA: NA COR BRANCA OU BEGE; CAPACIDADE CARGA MINIMA: COMBUSTIVEL DE FONTE RENOVAVEL, PREFERENCIALMENTE;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	VEICULO DE SERVICO PARA TRANSPORTE DE PRESOS - CARROCERIA: PERUA; NUMERO DE PORTAS: QUATRO PORTAS LATERAIS; MOTORIZACAO: DE NO MINIMO 1600CC; CAPACIDADE: 5(CINCO)LUGARES, COM CELA: COR: NA COR BRANCA; COMBUSTIVEL: DE FONTE RENOVAVEL, PREFERENCIALMENTE;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	AUTOMOVEL SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - CARROCERIA: MONOVOLUME, STANDARD; NUMERO LUGARES: 7 LUGARES; NUMERO PORTA: 4 PORTAS; POTENCIA MINIMA: 105CV; CILINDRADA MINIMA: 1747CC; DIRECAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: FLEX (GASOLINA E ETANOL); ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO, HARDWARE DE RASTREAMENTO;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	GANZA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO COM FORMA CILINDRICA; ACESSORIOS INTERNOS: SEMENTES DE LAGRIMAS DE N.SRA.;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TIMBA - TIPO: AGUDA; MATERIA-PRIMA: MADEIRA NA COR CEREJEIRA ENVERNIZADA; ACABAMENTO: ALUMINIO; DIMENSAO: 50CM X 11";
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	VIOLAO - MATERIA-PRIMA: MADEIRA; NUMERO DE CORDAS: 06; CAPTACAO: ATIVA;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	TAMBORIM - MATERIA-PRIMA: MADEIRA; MEDIDAS: 6" DE DIAMETRO; ACABAMENTO: TARRACHAS DE ACO E NYLON;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	PANDEIRO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; PELE: NYLON; DIAMETRO: 10";
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	GANZA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO COM FORMA CILINDRICA; ACESSORIOS INTERNOS: SEMENTES DE LAGRIMAS DE N.SRA.;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	CAVAQUINHO - MATERIA-PRIMA: MADEIRA; NUMERO DE CORDAS: 04 CORDAS;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	DETECTOR DE METAIS -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	DETECTOR DE METAIS -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	DETECTOR DE METAIS -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	DETECTOR DE METAIS -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	DETECTOR DE METAIS -
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MANEQUIM ODONTOLOGICO - IDENTIFICACAO: MACRO-ESCOVA DENTAL; FINALIDADE: EDUCACAO EM SAUDE BUCAL; PRESENCA DE ARTICULADOR: NAO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO RIGIDO E CERDAS DE NYLON;
CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE IPATINGA	MANEQUIM ODONTOLOGICO - IDENTIFICACAO: MACRO-ARCADA; MODELO DE DENTES EM ESCALA MAIOR; FINALIDADE: PALESTRAS DE PREVENCAO DE PATOLOGIAS BUCAIS; PRESENCA DE ARTICULADOR: SIM; MATERIA-PRIMA: RESINA PLASTICA;