



MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA MARCA


Este é o manual do **Sistema Socioeducativo** de Minas Gerais. Aqui você encontrará todas as orientações para resguardar a integridade da marca.

Sumário

- Brasão Principal
- Variações do brasão
- Regras de utilização do brasão/logotipo
 - ↳ Dimensões mínimas
 - ↳ Respiro
 - ↳ Aplicação incorreta
- Paleta de cores
- Família tipográfica
- Fachada de Centro Socioeducativo
- Bandeira
- Backdrop - Videoconferência
- Plotagem de veículos

Brasão principal

SUMÁRIO



Brasão do Sitema Socioeducativo
de Minas Gerais para aplicação
em fundos claros


DOWNLOAD



Variações do brasão

DOWNLOAD

SUMÁRIO



Principal (utilização em uniformes/patches)

fundo claro



fundo escuro



fundo claro




fundo escuro



Regras de utilização do brasão/logotipo

SUMÁRIO



Dimensões mínimas

Brasão [DOWNLOAD](#)

Em qualquer tipo de material as versões do brasão devem ter como **medida mínima** as especificações ao lado, para não comprometerem a leitura.




largura x altura 4 cm x 4,9 cm

Logotipo [DOWNLOAD](#)

Caso haja a necessidade de identificar alguma peça gráfica com o apoio ou realização do Sistema Socioeducativo é aconselhável utilizar as marcas ao lado, pois a aplicabilidade em menor tamanho possibilita leitura, ao contrário do brasão. Essa marca deve ser utilizada em circunstâncias que demandem a fácil leitura.




Regras de utilização do brasão/logotipo



Respiro

A aplicação do brasão e logotipo deve respeitar as áreas de respiro estabelecidas pelas seguintes regras:

- Nenhum outro elemento deve ser inserido na área.
- O campo de respiro não deve ser menor que o indicado.
- A área deverá ser adotada para todas as aplicações do logotipo.




Exemplo de aplicação com o respiro:



Regras de utilização do brasão

SUMÁRIO




Aplicação incorreta

Para preservar a identidade e a integridade do brasão, recomenda-se:



Não alterar as cores padrão.



Não distorcer o logotipo ou algum dos seus elementos.



Não girar o logotipo ou algum dos seus elementos.

Paleta de cores


SUMÁRIO



-  C0% M0% Y0% K100%
-  C0% M0% Y0% K40%
-  C92% M50% Y58% K61%
-  C58% M31% Y64% K15%

Cores de apoio:





Ageo Personal Use Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ageo Personal Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ageo Personal Use Extrabold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ageo Personal Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ageo Personal Use Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ageo Personal Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ageo Personal Use Semibold


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ageo Personal Thin

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Fachada de Centro Socioeducativo

SUMÁRIO




Veja abaixo o padrão que deve ser utilizado na aplicação de fachada

Em uma área visível do muro deve estar escrito Sistema Socioeducativo -
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - Sejusp



Verde escuro
C92% M50% Y58% K61%




Branco
C0% M0% Y0% K0%

Bandeira

DOWNLOAD

SUMÁRIO



Veja abaixo o padrão que deve ser utilizado na produção de bandeira

Arte



● C92% M50% Y58% K61%

Fonte utilizada para texto com o nome do centro: Ageo Personal Use ExtraBold


Aplicação



Backdrop - Videoconferência


DOWNLOAD

SUMÁRIO



Veja abaixo o padrão que deve ser utilizado na impressão de backdrop para videoconferências


2 m x 2 m



Plotagem de viaturas

DOWNLOAD

SUMÁRIO



Veja abaixo o padrão que deve ser utilizado para plotagem de viaturas


Viatura padrão

- #3C3C3B

C0 M0 Y0 K90
- #B2B2B2

C0 M0 Y0 K40
- #056044


C89 M35 Y78 K31



Plotagem de viaturas

DOWNLOAD

SUMÁRIO



Veja abaixo o padrão que deve ser utilizado para plotagem de viaturas

Veículo grupamento especializado

- #b2b2b2 C0 M0 Y0 K40
- #706f6f C0 M0 Y0 K70
- #2e2d2c C0 M0 Y0 K95

fundo branco >




fundo preto >

colorido




monocromático



Plotagem de viaturas

DOWNLOAD

SUMÁRIO



Veja abaixo o padrão que deve ser utilizado para plotagem de viaturas


Veículo administrativo

- #3C3C3B

C0 M0 Y0 K90
- #B2B2B2

C0 M0 Y0 K40
- #056044

C89 M35 Y78 K31



[Voltar para o início](#)